

Số : 84.../TB-CSBR

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2021

V/v tuân thủ các hoạt động cưa cắt gỗ
cao su tại Công ty CP Cao su Bà Rịa

Kính gửi: Các tổ chức cá nhân tham gia cưa cắt
Công bố thông tin trên trang Web Công ty

Thực hiện các quy định về việc khai thác gỗ tác động thấp theo đúng quy trình
Công ty đã xây dựng.(đính kèm quy trình khai thác gỗ tác động thấp).

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tham
gia cưa cắt gỗ cao su thanh lý tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa phải thực hiện đúng
hợp đồng đã ký kết và các nội dung theo quy trình đã ban hành như: vệ sinh môi
trường, vận chuyển gỗ, trang thiết bị máy móc, thiết bị cưa cắt đảm bảo an toàn, tiêu
chuẩn kỹ thuật; Trang bị bảo hộ lao động cho người công nhân như: áo, quần, nón,
giày, găng tay;.....

Công ty sẽ thực hiện việc giám sát các hoạt động khai thác gỗ theo các nội
dung giám sát đính kèm . Tổ chức cá nhân nào chưa tuân thủ thì xem như vi phạm hợp
đồng./

Nơi nhận:

- Nhu trên
- Lưu: VT, KH-XDCB



Huỳnh Quang Trung

GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC GỖ

Ngày/thời gian thực hiện giám sát:

Địa điểm giám sát:

Công ty (nhà thầu) khai thác:

TT	A – Giám sát trước khai thác	Ghi nhận thực trạng	Kết quả		Nhận xét/yêu cầu
			Đ	K Đ	
<u>Kiểm tra năng lực, sự tuân thủ theo quy định và luật định đối với nhà thầu</u>					
1	Xác định vị trí, diện tích lô khai thác đúng theo hồ sơ khai thác.				
2	Chuẩn bị khu vực cất giữ - sang chiết, nạp nhiên liệu: + Cách 20m so với rừng, khu khai thác, đường giao thông. Phải niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy ở nơi dễ thấy; Có biển cấm lửa và hiệu lệnh báo cháy trước cửa ra vào. Thùng chứa, dụng cụ sang chiết không bị hư hỏng.				
3	Số kiểm tra kỹ thuật và bảo dưỡng các loại máy cưa cắt, các loại xe máy.				
4	Hồ sơ tập huấn an toàn lao động, tập huấn sơ cấp cứu và phòng cháy, chữa cháy.				
5	Công nhân phải nắm được các kỹ thuật mà họ thực hiện, nội qui an toàn lao động, kỹ thuật sơ cứu và phòng cháy, chữa cháy.				
6	Hợp đồng lao động theo quy định				
7	Sổ chấm công.				
8	Nhà thầu phải cung cấp danh sách người lao động được phép làm việc tại xí nghiệp/nông trường.				
9	Trang bị đủ các loại bảo hộ lao động cho công nhân cưa cắt: Mũ bảo hộ cứng, có kính/lưới thép bảo vệ mắt, nút bít tai hoặc ốp tai chuyên dụng, quần bảo hộ chống cắt, áo bảo hộ phù hợp, giày mũi thép, bao tay bảo hộ chuyên dụng.				
10	Trang bị đủ các loại bảo hộ lao động cho công nhân bốc xếp: Mũ bảo hộ cứng, giày mũi thép, quần áo bảo hộ phù hợp, bao tay, đệm vai.				
11	Trang bị túi sơ cấp cứu.				
<u>Xác định đường vận chuyển ngoài thực địa.</u>					
12	Không gây xói mòn đất.				
13	Không gây sạt lở đất.				
14	Không làm tắc nghẽn lòng sông, suối, mương thoát nước...				
15	Không gây tác động nguồn nước, phá huỷ sinh cảnh.				
16	Đánh dấu đường vận chuyển trên bản đồ, ngoài thực địa. (bằng nhiều cách, rõ ràng)				
17	Không có dầu mỡ, nhiên liệu từ các loại xe máy bị rò rỉ ra hiện trường.				
	<u>Lán trại: Nông trường & nhà thầu cùng xác định và thống nhất vị trí lán trại.</u>				

18	Thiết kế lán trại nơi đất bằng, khô ráo.			
19	Lán trại cách khu khai thác 50m và thoát nước tốt.			
20	Vệ sinh nơi ở và lán trại tạm thời.			
21	Làm nhà vệ sinh cách khu sinh hoạt tối thiểu 20m.			
22	Nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.			
23	Có thùng chứa rác thải nguy hại.			
24	Có thùng chứa/dao hố chứa rác thải sinh hoạt.			
25	Có bình phòng cháy chữa cháy hoặc các dụng cụ chữa cháy tối thiểu (phuy nước, xô múc nước, thùng đựng cát, xèng, chổi tre...) đặt nơi dễ thấy dễ lấy để sử dụng.			

Kết luận, kiến nghị, yêu cầu:

.....

THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT

Ông (Bà): Ký tên:

GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC GỖ

Ngày/thời gian thực hiện giám sát:

Địa điểm giám sát:

Công ty (nhà thầu) khai thác:

T T	B – Giám sát trong khi khai thác	Ghi nhận thực trạng	Kết quả		Nhận xét/yêu cầu
			Đ	K Đ	
I. Tuân thủ các quy định, luật định.					
1	Biên báo báo hiệu khu khai thác đầy đủ, rõ ràng.				
2	Đánh dấu các khu vực nguy hiểm - cấm vào.				
3	Không sử dụng lao động trẻ em dưới 18 tuổi.				
4	Phải có hợp đồng lao động theo quy định				
5	Ưu tiên sử dụng lao động là người dân địa phương, lao động là dân tộc thiểu số.				
6	Không cưỡng bức LĐ, không phân biệt đối xử với người LĐ.				
7	Người LĐ được tự chọn người, tổ chức đại diện về quyền lợi LĐ và thương lượng lao động theo				
8	Có danh sách chấm công hàng tháng.				
9	Có danh sách người lao động tự nguyện làm thêm giờ, tăng ca... (nếu có).				
10	Số giờ làm thêm hoặc tăng ca không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày.				
11	Tiền làm thêm giờ hoặc tăng ca phải trả 150% lương tối thiểu ngày thường, 200% ngày nghỉ trong tuần, 300% ngày lễ.				
12	Người lao động phải được phép nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.				
13	Phải trả lương cho người lao động hàng tháng, không giam lương, theo hợp đồng LĐ và tuân thủ pháp luật.				
14	Phải có hồ sơ đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.				
15	Không được lừa gạt, đe dọa, sử dụng bạo lực, lạm dụng tình trạng khó khăn - siết nợ, giữ giấy tờ tùy thân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động.				
16	Trang bị túi sơ cấp cứu tại hiện trường làm việc theo quy định: túi A / B / C tương ứng cho 25 / 50 / 100 công nhân.				
II. An toàn vệ sinh lao động trong làm việc.					
17	Người lao động phải được tập huấn về công tác an toàn lao động.				
18	Người lao động có quyền từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc.				
	<u>Công nhân cưa cắt phải trang bị và sử dụng đầy đủ các loại bảo hộ sau:</u>				
19	Sử dụng mũ bảo hộ cứng và dày, có kính/lưới thép bảo vệ mắt				
20	Sử dụng nút bịt tai hoặc ốp tai chuyên dụng				
21	Mang quần áo bảo hộ phù hợp (quần chống cắt)				
22	Mang giày mũi thép				
23	Mang bao tay bảo hộ				

Công nhân bốc xếp phải trang bị và sử dụng đầy đủ các loại bảo hộ sau:					
24	Sử dụng mũ cứng				
25	Sử dụng giày mũi thép				
26	Sử dụng đùi quần áo bảo hộ, bao tay				
27	Trang bị, sử dụng đệm vai				
28	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để thức ăn, nước uống cạnh những nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.				
29	CN không được phép làm việc khi thời tiết xấu: trời mưa - giông, sấm sét, nắng gắt (12h-13h).				
30	CN phải tuân theo chỉ dẫn của người phụ trách và tuân thủ các biện pháp, chỉ dẫn an toàn đã được thiết lập.				
31	Người hướng dẫn phải xác định hướng cây đổ trước khi chặt hạ.				
32	Dọn đường tránh để chạy khi cây đổ.				
33	Phải có người hiểu biết về kỹ thuật sơ cấp cứu.				
<i>Chặt hạ, cắt cành, cắt khúc:</i>					
34	Xử lý cây chống chay đảm bảo an toàn.				
35	Không đứng lên thân cây để cắt khúc.				
36	Cắt cành không ảnh hưởng chất lượng gỗ.				
37	Tận dụng triệt để gỗ cành ngọn có thể sử dụng được				
<i>Vận chuyển:</i>					
38	Các phương tiện đi theo đúng tuyến đường đã mờ.				
39	Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và bảo đảm an toàn khi vận xuất.				
40	Ngừng hoạt động vận chuyển khi trời mưa.				
III. An toàn lao động khi vận hành máy móc, thiết bị,...					
41	Người sử dụng công cụ chặt hạ, xe máy phải kiểm tra, bảo dưỡng công cụ, xe máy và ghi chép vào sổ theo dõi.				
42	Ngoài người phụ trách, vận hành ra không ai được phép khởi động điều khiển máy móc, thiết bị.				
43	Trước khi khởi động máy phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn của loại máy sử dụng.				
44	Xác định cụ thể vùng nguy hiểm và các nguy cơ gây ra tai nạn lao động trong quá trình sử dụng máy, thiết bị.				
45	Người sử dụng máy cưa cắt phải nắm được các kỹ thuật an toàn khi sử dụng. - Luôn sử dụng máy cưa xích bằng hai tay; - Xích được bắt chắc chắn trên thanh lam, không bị lỏng; - Đảm bảo các lưỡi cưa xích có đủ độ sắc bén, không mòn, gãy; - Bộ phận an toàn phải còn tốt; - Khi khởi động cưa xích và khi di chuyển mà máy vẫn nổ: phải kích hoạt bộ phanh xích (hoặc nhả cò) để ngăn xích quay; - Không sử dụng máy cưa trong trạng thái tinh thần bị kích động; - Không đặt bàn tay vào các tư thế bị động, trườn người, với tay.				
46	Khi muôn điều chỉnh máy, phải tắt động cơ và chờ cho khi máy dừng hẳn, không dùng tay hoặc gậy để làm dừng máy.				

47	Khi vận hành máy phải mặc trang bị phòng tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.			
48	Trước khi đi làm việc khác phải tắt máy, không để máy hoạt động khi không có người điều khiển.			
49	Khi có sự cố hay hiện tượng không bình thường, người vận hành phải lập tức tắt máy, báo cho người có trách nhiệm để xử lý.			
50	Người vận hành phải tắt công tắc nguồn khi bị mất điện đối với các máy móc, thiết bị sử dụng điện.			
51	Khi máy hỏng cần có báo hiệu “Máy hỏng” dán vào máy.			
52	Khi nạp nhiên liệu phải tắt động cơ và chờ cho khi máy dừng hẳn mới được nạp nhiên liệu, không hút thuốc, đốt lửa, sử dụng điện thoại trong khi nạp nhiên liệu.			

IV. Tác động môi trường và xã hội.

53	Không làm tác nghẽn lòng sông, suối, mương thoát nước...			
54	Không gây tác động nguồn nước, phá huỷ sinh cảnh.			
55	Không có dầu mỡ, nhiên liệu từ các loại xe máy bị rò rỉ ra hiện trường.			
56	Khu vực lán trại được vệ sinh sạch sẽ.			
57	Nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.			
58	Nhà vệ sinh sạch sẽ - không ô nhiễm, có mùi hôi.			
59	Không xả rác tại nơi làm việc - rác thải bỏ đúng nơi quy định.,			
60	Chất thải nguy hại thu gom đúng nơi quy định.			

V. Điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

61	Có quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; có biển báo, biển cấm lửa được bố trí tại các vị trí quy định, phù hợp			
62	Có bình phòng cháy chữa cháy hoặc có đủ các dụng cụ chữa cháy tối thiểu cho các CN (phuy nước, xô múc nước, thùng đựng cát, xêng, chổi tre...) đặt nơi dễ thấy dễ lấy để sử dụng.			
63	CN phải tuân thủ nội qui phòng chống cháy nổ.			
64	CN được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ chữa cháy phải luôn thường trực sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.			
65	Phải có giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan tại khu vực khai thác.			

Kết luận, kiến nghị, yêu cầu:

.....

.....

.....

.....

.....

THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT

Ông (Bà): Ký tên:

GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC GỖ

Ngày/thời gian thực hiện giám sát:

Địa điểm giám sát:

Công ty (nhà thầu) khai thác:

T T	C – Giám sát sau khai thác	Ghi nhận thực trạng	Kết quả		Nhận xét/yêu cầu
			Đ	K Đ	
<u>- Ngay sau khi kết thúc hoạt động khai thác, chậm nhất là 30 ngày phải tiến hành dọn rừng với các nội dung:</u>					
1	Xử lý chặt hạ các cây gãy đổ, dọn rừng sạch sẽ.				
2	Tận dụng tối đa những sản phẩm còn sót lại trong rừng.				
3	Băm, dập cành ngọn cây chặt hạ; nếu đốt phải gom thành các đống nhỏ trải đều trên lô nhằm kiểm soát rủi ro nguy cơ cháy rừng.				
4	Dọn cành, ngọn rơi vào khu vực loại trừ và trong các dòng chảy, hồ đập. Khoi thông dòng chảy nếu bị vùi lấp.				
<u>Xử lý môi trường</u>					
5	Khắc phục nơi xói mòn, sạt lở đất khi làm đường và vận xuất, vận chuyển gỗ hoặc xây dựng lán trại, bãi gỗ... (nếu có xảy ra)				
6	Khoi thông, xử lý dòng chảy thông thoáng, không làm tắc nghẽn dòng chảy, gây xói lở, bồi đắp.				
7	Xử lý chất thải nguy hại và hóa chất, xăng dầu theo quy định.				
8	Rác thải sinh hoạt hữu cơ phải thu gom, chôn sâu hoặc thiêu hủy.				
9	Xử lý các nguồn vật liệu dễ cháy, dễ phân hủy gây sâu bệnh.				
<u>Xử lý các công trình (Đường vận xuất, bãi gỗ, đường ô tô, khu vực lán trại)</u>					
10	Xử lý bãi gỗ gọn, sạch - không làm ảnh hưởng tới các hoạt động tái canh.				
11	Dọn dẹp, cành cây, gỗ nằm trong hành lang bảo vệ và ở lòng khe, suối để cho dòng chảy được thông thoáng.				
12	Lòng đường trước khi bàn giao khu khai thác luôn luôn phải được ở trạng thái tốt, những chỗ lún sạt phải sửa chữa.				
13	Đảm bảo sự thoát nước cho mặt đường.				
14	Ranh biển, ranh định và ranh thoát nước ngang phải ở trạng thái dẫn nước tốt nếu hỏng phải sửa sang.				
15	Những chỗ mái taluy bị sạt, lở phải được sửa chữa.				
16	Những cầu, công hog phải sửa chữa.				
17	Các công trình vượt dòng (cầu cống) phải được giữ ở trạng thái tốt, không bị tắc nghẽn do cành cây, đất.				
18	Dọn dẹp sạch sẽ khu vực lán trại.				
19	Tất cả các phế liệu, chất thải phải được di dời hoặc xử lý theo quy định.				
20	Tất cả những chỗ ứ đọng nước cần có biện pháp thoát nước.				
21	Các nhà tạm phải được dỡ bỏ, những nơi làm kho chứa				

	nhiên liệu phải vệ sinh, san gạt sạch sẽ.			
22	Không được cho Rãnh nước chảy thẳng vào dòng chảy là nguồn nước sinh hoạt.			

Kết luận, kiến nghị, yêu cầu:

.....

THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT

Ông (Bà): Ký tên:

Lưu ý:

- + Kết quả giám sát, đánh giá phải được thông báo ngay tới bên khai thác, gửi Công ty (Tổ CCR) tổng hợp và đề xuất biện pháp khắc phục.
- + Trong biểu mẫu giám sát này đã bao gồm: (1) giám sát các hoạt động khai thác gỗ, (2) giám sát an toàn lao động, (3) giám sát tác động môi trường. Không cần thiết sử dụng biểu mẫu riêng.
- + Thực hiện nghiệm thu theo:
 - + Kết quả thực hiện so với hồ sơ thiết kế khai thác.
 - + Kết quả giám sát và kết quả khắc phục (nếu có).